

CONDUCTOS DE CHAPA

y mucho más



BRINNER

Tarifa parcial
Difusión

Modelo IHV+O



REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN DE CAUDAL										
H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	16,44	18,70	21,41	27,06	26,50	29,11	31,20	35,60	48,92	57,79
150	18,75	21,47	24,45	27,28	30,04	32,71	35,45	41,00	57,38	68,61
200	21,12	24,26	27,36	30,45	33,39	36,34	39,68	46,39	65,32	79,63
250		27,28	30,23	33,65	36,76	40,29	43,24	51,40	73,61	89,74
300			33,20	39,01	42,19	45,24	47,95	56,79	81,68	101,31
400					49,77	54,17	59,66	71,77	97,28	121,22

Acabado: anodizado color natural o lacado en blanco (mismo precio).

Modelo RH



REJILLA DE LAMA HORIZONTAL FIJA INCLINADA A 45°										
H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	8,22	8,87	9,58	10,34	11,18	12,08	13,04	15,13	19,65	24,64
150	10,10	10,56	11,41	12,30	13,62	14,36	15,49	17,97	23,34	29,30
200	11,59	12,50	13,51	14,59	15,76	17,00	18,37	21,30	27,70	34,74
250		14,12	15,28	16,49	17,79	19,22	20,76	24,09	31,28	39,28
300			17,27	18,62	20,11	21,74	23,50	28,01	35,39	44,40
400					25,75	27,79	29,99	37,39	45,21	56,72


Acabado: anodizado color natural o lacado en blanco (mismo precio).

Larguero suelto

LARGUERO SUELTO PARA MARCO DE MONTAJE LM												
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
	0,38	0,46	0,74	0,83	0,93	0,99	1,09	1,16	1,26	1,41	1,74	2,07


Ø	BOCA DE EXTRACCIÓN		Difusor circular DCDS	Cuello de conexión difusor DSP	Tobera JN-S
	BEP (PVC)	BEC (Chapa)			
100	2,34	2,23			
125	2,71	3,08			
150	3,76	4,27	9,54	8,07	
160		4,66			67,16
200	5,69	6,04	11,79	9,17	76,69
250		10,28	16,80	10,57	95,92
300			20,39	12,32	
315					119,90
350			26,72	22,42	

■ Rejilla para conducto circular



Dimensión	Diámetro del tubo		Simple deflexión SGR0	Doble deflexión SGR1	Regulación SGRDA
	mínimo	máximo			
425 x 75	150	400	9,63	11,50	10,95
525 x 75	150	400	11,50	13,73	12,85
625 x 75	150	400	13,13	16,33	15,78
425 x 125	315	900	11,73	12,70	12,63
525 x 125	315	900	15,00	16,28	15,00
625 x 125	315	900	16,88	18,73	19,20
425 x 225	600	1400	14,68	15,60	16,15
525 x 225	600	1400	19,28	19,00	21,75
625 x 225	600	1400	21,53	22,35	22,08

■ Multitoberas orientables




Modelo	Diámetro del tubo	L= 500 (5 toberas)	L= 1000 (10 toberas)
TG-15	150 a 250	34,91	61,87
TG-30	300 a 600	34,91	61,87

NOTAS: — Tobera color gris

■ Difusor para equipos evaporativos


<p>Difusor para 2 rejillas 550 x 550 DHC2. Boca circular \varnothing600 DHR2. Boca rectangular 550 x 550</p>		<p>Difusor para 4 rejillas 550 x 550 DHC4. Boca circular \varnothing600 DHR4. Boca rectangular 550 x 550</p>		<p>Difusor para 6 rejillas 500 x 300 DHC6. Boca circular \varnothing600 DHR6. Boca rectangular 550 x 550</p>	
Galvanizado	Inoxidable 304	Galvanizado	Inoxidable 304	Galvanizado	Inoxidable 304
59,83	119,95	61,86	127,88	54,54	127,63


NOTAS: — Rejillas no incluidas. Consultar precio.




MODELO	LONGITUD mm.	PRECIO € (*)
CC 1000	1.000	541,67
CC 1500	1.500	729,17
CC 2000	2.000	916,67
CC 2500	2.500	1.104,17
CC 3000	3.000	1.291,67

(*) FILTROS NO INCLUIDOS

	MEDIDA	PRECIO €
 Filtro de retención de grasas de acero inoxidable FCC	490 X 490 X 48	24,89

	PRECIO €
 Cajas de ventilación 400° C/2h	Ver página 38 Y 39

	PRECIO €
 Conducto EI30	Ver página 20