

CONDUCTOS DE CHAPA


y mucho más




BRINNER

Tarifa parcial
Filtros


Filtro Electrostático

	Caudal máximo (m3/h.)	Potencia (W)	Dimensiones (LXHXA) mm.	Semi - industrial		Industrial	
				Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
	2.500	20	595 x 548 x 495	UP-21	2.176,62	LUP-21	2.383,63
	3.750	20	559 x 650 x 595	—	—	LUP-31	2.898,00
	5.000	20	559 x 560 x 985	UP-22	3.048,55	LUP-22	3.418,63
	7.500	40	595 x 810 x 985	UP-14	5.225,17	LUP-14	5.626,61


Filtro Electrostático con ventilador centrífugo

	Caudal máximo (m3/h.)	Potencia (W)	Dimensiones (LXHXA) mm.	Ventilador	Semi - industrial		Industrial	
					Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
	2.500	400-2	1.100 x 548 x 495	9/9-D	UPV-21	2.766,27	LUPV-21	3.296,16
	3.750	1.125-3	1.250 x 660 x 595	10/10-T	—	—	LUPV-31	4.275,19
	5.000	1.125-3	1.300 x 560 x 985	10/10-T	UPV-22	4.491,25	LUPV-22	5.049,53
	7.500	2.245-3	1.550 x 810 x 985	15/15-D	UPV-14	6.379,33	LUPV-14	7.138,33


Módulo de carbón activo


	Modelo	Caudal máx (m3/h.)	Dimensiones (LXHXA) mm.	Precio €
	UC-21	2.500	570 x 548 x 495	1.411,37
UC-31	3.500	570 x 650 x 595	1.750,08	
UC-22	5.000	570 x 560 x 985	2.088,82	
UC-14	7.500	470 x 810 x 985	3.142,63	

Filtro de agua


	Modelo	Dimensiones (LXHXA) mm.	Precio €
	UA-21	495 x 548 x 495	1.110,12
UA-31	495 x 650 x 600	1.412,88	
UA-22	495 x 560 x 985	1.699,40	

Otros modelos: Consultar

 Filtro con marco metálico y malla plegada mod. FMP	Dimensiones			Eficacia					
	Ancho	Alto	Espesor	G4	M5	M6	F7	F8	F9
	287	592	48	13,16	14,32	32,96	33,53	34,08	34,65
490	592	96	23,59	25,97	46,71	47,70	48,69	49,68	
		48	17,54	19,37	43,02	43,97	44,92	45,87	
592	592	96	30,80	34,12	63,56	65,24	66,91	68,58	
		48	21,04	23,32	49,13	50,28	51,43	52,58	
		96	36,67	40,93	72,24	74,26	76,29	78,32	

 Filtro con marco metálico de 23 mm. de fondo y bolsas sintéticas mod. FBS	Dimensiones			Nº bolsas	Eficacia					
	Ancho	Alto	Long.		G4	M5	M6	F7	F8	F9
	287	592	360	3	24,70*	20,77	20,77	20,86	22,56	22,59
4				24,85	24,27	24,33	24,50	30,60	26,55	
5				27,85	27,85	27,91	30,71	30,51	30,51	
535			3	26,49	22,62	27,79	22,82	28,95	32,18	
			4	26,78	26,81	32,85	30,14*	30,58*	39,75	
			5	30,34	31,00	31,03	31,40	29,29	43,68	
635			3	23,57	23,57	23,60	23,87*	33,22	35,74	
			4	28,08	27,79	28,14	36,33*	36,49	41,72	
			5	32,59	33,14	40,45	33,66	36,78	36,84	
490	592	360	5	33,64*	31,00	31,03	39,29	33,80	33,86	
			6	34,56*	34,55	34,61	34,96	37,76	37,82	
			8	41,72	41,72	41,72	42,18	46,43	45,76	
		535	5	34,09	34,09	34,15	34,52	42,01	46,57	
			6	38,28	38,28	38,34	38,80	51,68	57,49	
			8	46,69	46,69	52,29	47,38	56,83	63,27	
		635	5	35,77	35,77	35,77	36,23	39,49	51,68	
			6	40,30	40,30	40,30	40,85	44,61	60,44	
			8	49,29	49,29	49,34	50,12	54,80	66,51	
592	592	360	6	37,10	42,95*	35,30	45,85	38,54	38,60	
			8	42,47	48,25	42,47	51,01*	46,51	58,30*	
			10	49,58	49,58	49,63	50,12	54,46	54,57	
		535	6	42,43*	39,02*	39,07*	39,52	43,05	57,35	
			8	47,38	55,52*	56,62*	48,12*	52,48*	68,87*	
			10	55,82	55,85	67,89	56,68	61,85	75,75	
		635	6	40,99	41,02	40,59	58,41*	60,17*	61,91	
			8	50,04	50,90	50,90	50,86*	55,60*	56,62	
			10	47,38	57,86*	59,23	60,09	65,78	80,03	

* Plazo de entrega reducido

 Caja Filtrante	A	B	∅	L=175	L=275	L=500	L=800	L=1.150	L=1.350
	290	290	250	60,08	62,60	74,51	83,84	97,57	104,30
	495	595	450	82,69	87,72	100,70	114,94	134,40	144,41
595	595	560	94,35	99,86	113,32	128,52	149,11	159,76	

Nota: Filtros no incluidos

 Filtro G4 para conducto circular mod. FKO	∅ d1	PRECIO/€
	100	39,11
	125	40,38
	160	41,32
	200	45,48
	250	51,43
	315	54,76
	355	76,60
400	76,60	

 Manta filtrante G-4	medida	PRECIO/€
	rollo 1 x 20 m.	80,89

 Filtro de retención de grasas de acero inoxidable FCC	medida	PRECIO/€
	490x490x48	24,89